

开封市人民医院单一来源采购 专家论证意见表

项目名称	麻醉临床信息系统扩展
项目预算	41 万
项目背景及单一来源采购理由	<p>项目背景： 我院麻醉科目前所使用的是麦迪斯顿 DoCare® 手术麻醉临床信息系统，现因医院手术室业务发展及系统的延续性、数据完整性需要，需在此基础上扩展使用 6 个手术间的麻醉临床信息系统。</p> <p>单一来源采购理由： 现有整个 DoCare® 手术麻醉临床信息系统已经稳定使用 4 年多的时间，各种方案和流程比较符合我院业务要求，新扩展如果使用其他系统，则不能兼容给临床工作和管理会带来极大的不便，如果融合则需要更大的工作量和费用。故以单一来源的形式进行采购。</p>
专家论证意见	<p style="text-align: center;">采购同一品牌可以最大限度保障产品的 后续开发对接及融合，建议单一来源。</p> <p>姓名：杨文奇 工作单位：郑州市骨科医院 职称：高级 联系电话：15837130370</p>
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人（副高以上职称特殊专业条件适当放宽，院外专家不少于 2 人），要求填写内容客观、真实，该表格存档备案。

开封市人民医院单一来源采购 专家论证意见表

项目名称	麻醉临床信息系统扩展
项目预算	41 万
项目背景及单一来源采购理由	<p>项目背景： 我院麻醉科目前所使用的是麦迪斯顿 DoCare®手术麻醉临床信息系统，现因医院手术室业务发展及系统的延续性、数据完整性需要，需在此基础上扩展使用6个手术间的麻醉临床信息系统。</p> <p>单一来源采购理由： 现有整个 DoCare®手术麻醉临床信息系统已经稳定使用4年多的时间，各种方案和流程比较符合我院业务要求，新扩展如果使用其他系统，则不能兼容给临床工作和管理会带来极大的不便，如果融合则需要更大的工作量和费用。故以单一来源的形式进行采购。</p>
专家论证意见	<p style="text-align: center;">为了保证此系统的一致性，减少费用开支，根据《政府采购法》第三十一条规定，建议采用单一来源方式采购。</p> <p>姓名：张红坤 工作单位：河南大学淮河医院 职称：信息科副科长 联系电话：13783908877</p>
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人（副高以上职称特殊专业条件适当放宽，院外专家不少于2人），要求填写内容客观、真实，该表格存档备案。

开封市人民医院单一来源采购 专家论证意见表

项目名称	麻醉临床信息系统扩展
项目预算	49万
项目背景及单一来源采购理由	<p>项目背景： 我院麻醉科目前所使用的是麦迪斯顿 DoCare® 手术麻醉临床信息系统，现因医院手术室业务发展及系统的延续性、数据完整性需要，需在此基础上扩展使用 6 个手术间的麻醉临床信息系统。</p> <p>单一来源采购理由： 现有整个 DoCare® 手术麻醉临床信息系统已经稳定使用 4 年多的时间，各种方案和流程比较符合我院业务要求，新扩展如果使用其他系统，则不能兼容给临床工作和管理会带来极大的不便，如果融合则需要更大的工作量和费用。故以单一来源的形式进行采购。</p>
专家论证意见	<p style="text-align: center;">采购同一品牌可以最大限度保障产品的质量、对接及融合 本采购符合《政府采购法》第三十一条规定，建议采取单一来源方式。</p> <p>姓名：梁化星 工作单位：开封市人民医院 进行。</p> <p>职称：中收 联系电话：137 8111 9882</p>
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人（副高以上职称特殊专业条件适当放宽，院外专家不少于 2 人），要求填写内容客观、真实，该表格存档备案。